



E-MAIL sales@sealingtechnologies.eu TEL +31384601232 KVK 08174024

## Stopfbuschpackung - James Walker - Lionpak 3200 - 10mm - (Pro Meter)

 $\underline{https://sealingtechnologies.eu/de/stopfbuschpackung-james-walker-lionpak-3200-10mm-pro-meter}$ 

## **Specificaties**

Productnummer	DT000208
EAN	9505845167334
Merk	James Walker
Categorie	Stopfbuchspackungen
Style	10 x 10mm
Diepte/lengte	800.00
Breedte	1.00
Hoogte	1.00
Breite (H)	10
Gestaltung	Lionpak 3200
Material	Aramide/Duramid
Abmessungen	1 meter
Gewicht g/m	2300 g/m
Materialklasse	15 Mpa/150 bar (2175 psi)
Modell	Stopbuspakking
Kolben- und Rampumpen	
Kolben- und Ram-Pumpen Mindestbetriebstemperatur	-50 °C
Kolben- und Rampumpen Maximale Betriebstemperatur	250 °C
Kolben- und Rampumpen Maximale Wellengeschwindigkeit	1.5 m/s
Kolben- und Rampumpen Maximaler Systemdruck	15 MPa
Kreisel- und Rotationspumpen	
Kreisel- und Rotationspumpen Maximale Betriebstemperatur	250 °C
Kreisel- und Rotationspumpen Maximale Wellendrehzahl	20 m/s
Kreisel- und Rotationspumpen Maximaler Systemdruck	2.5 MPa
Kreisel- und Rotationspumpen Mindestbetriebstemperatur	-50 °C
Regelventilschafts	
Regelventilschafts Maximale Betriebstemperatur	250 °C
Regelventilschafts Maximaler Systemdruck	15 MPa
Regelventilschafts Minimale Betriebstemperatur	-50 °C