



E-MAIL sales@sealingtechnologies.eu TEL +31384601232 KVK 08174024

## Membranspeicher - 0.32L x 210 / 0,0 bar x 92 x 140.5 - G1/2 (F) -

 $\underline{https://sealingtechnologies.eu/de/membranspeicher-0.32l-x-210-0.0-bar-x-92-x-140.5-g12-f-032-1315-044-641-stahleco-ceped-37004555}$ 

Specificaties

Productnummer	37004555
Merk	Freudenberg
Categorie	Membranspeicher DACC
Nennvolumen (V)	0,32
max. Belastung	210 Bar
Breite (b)	140.5
Außendurchmesser (D)	92
Innengewinde Flüssigkeitsanschluss (IG)	G 1/2 (F)
Material	ECO
Abmessungen	0.32X210X92.50X140.5
Alternative Produktnummer	032-1315-044-641
Außengewinde Flüssigkeitsanschluss (AG)	None
Außenmaterial	Steel
Betriebsmedium (Fld)	Mineral Oil
Dichtfläche Innengewinde Flüssigkeitsseite (CIG)	29
Füllgas (GAS)	100% N2
Gestaltung	DACC
Gewicht	1444 Gram
Innere Einschraubtiefe Flüssigkeitsanschluss (A)	14
Katalogartikel	Nee
Marke	Freudenberg
Maximale Betriebstemperatur (Tmax)	80
Minimale Betriebstemperatur (Tmin)	-40
Modell	DACC
Schlüsselweite (E)	WS 32
Typ des Gasanschlusses (GTYP)	Standaard EU M28x1,5
Verpackungseinheit	1
Vordruck bei 20?°C (Ppre)	0,00
Zulässige Druckschwankung (PV)	130
Zulässiges Druckverhältnis (PR)	1:8

Pluspunten
+ Unsere Membranspeicher werden kostenlos auf den von Ihnen gewünschten Vordruck befüllt – exakt abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Anwendung.